



## 1. 1. Az ópiátokat helyettesítő szerek

### A barbitursav származékok és egyéb nyugtatók használata

A *barbiturátokat* és a *benzodiazepineket* a gyógyászatban *nyugtatóként, altatóként* használják. A barbitursav származékok használata mozgáskoordinációs képesség elvesztéséhez, zavartsághoz, álmosághoz, extrém esetben mély alváshoz, kómához vezetnek.

A vele egyidejűleg fogyasztott *alkohol* nagymértékben megnöveli a kóma és a halál kockázatát.

### Metadon

A *metadon* folyékony vagy tablettá formájában előforduló szintetikus anyag. Az elvonási kezelés folyamán - orvosi ellenőrzés mellett - adják a heroin helyett, mivel megszünteti a fájdalmakat, nyugtatóként hat és elősegíti a *heroinista* fizikai és társadalmi stabilizálódását. Fogyasztása függést eredményez, ezért gyakran előfordul, hogy a heroinisták átszoknak a metadonra, de ennek fokozatos elvonása kevésbé drasztikus tünetekkel jár.



### Hatása a szervezetre:

- émelygés, hányás, orrfolyás,
- az agy és más szervek károsodása,
- terhesség alatt a magzat károsodása,
- felerősíthet más egészségügyi problémákat,
- fokozott az AIDS terjedésének veszélye,
- testileg - függőség,
- lelkiileg - "feldobottság",
- használóját passzívvá és közömbössé teszi,
- tompul az egyén fájdalomérzete, nyugalomérzetet biztosít.

### Mindezek következménye:

A *heroin és más ópiátok* becsapják a szervezetet, pozitív érzéseket hoznak létre, ellentétben a „*belső ópiátokkal*”, amiket a szervezetünk termel. Olyan tolerancia alakul ki, amely mind több és több szer bejuttatását igényli ahhoz, hogy valóban örömet váltson ki. Ha feldobott állapotban a fogyasztó elfelejti bejuttatni szervezetébe a következő adagot, akkor megjelennek az *elvonási tünetek*, ami a mérhetetlen *boldogtalanság érzésével és depresszióval jellemezhető*.

A fogyasztó, ha a megszokottnál tisztább szerből a szokásos mennyiséget adja be magának, akkor igen hamar jelentkezhetnek nála a *túladagolás tünetei*. Ennek



*Földi pokol... a drog, avagy Cháron a lelkek révésze...*

következtében a légzése elégtelenné válik, és a fokozódó oxigénhiány következtében a vér besűrűsödik, ami az ajkak elszíneződésében is megjelenik. *A pupillák pontszerűvé szűkülnek, fellép a szívelégtelenség és ennek következtében bekövetkezik a halál.*

*A heroinfogyasztás útja...*



*Földi pokol... a drog, avagy Cháron a lelkek révésze...*

